



**PARME**  
CLINIQUE  
VETERINAIRE

**05 59 03 95 56**

2 rue Pelletier - 64200 BIARRITZ

# Le Journal de la Clinique

Été 2020

## Dr Hervé PERUS : une retraite bien méritée !

*Aujourd'hui, l'heure est venue où je dois vous dire au revoir. En effet le temps de la retraite a sonné et c'est le cœur plein d'émotion et de souvenirs que je quitte notre chère Clinique de Parme.*

*Ces années ont été pour moi une formidable expérience humaine, dans laquelle j'ai eu la chance de vivre tant d'évolution au sein d'une même structure.*

*Nous nous sommes régulièrement remis en question, nous avons fait évoluer nos pratiques médicales, amélioré nos techniques chirurgicales et renforcé notre plateau technique en suivant l'évolution des technologies modernes.*

*Cette quête d'amélioration a pu se faire aussi grâce à l'intégration progressive de nouveaux vétérinaires. Je suis heureux d'avoir pu suivre leur évolution et je leur souhaite d'y trouver leur plein épanouissement professionnel.*

*C'est avec une profonde affection que je remercie toutes les assistantes (et assistant) que j'ai côtoyés depuis 2003. J'ai toujours été admiratif de leur dévouement envers les petits compagnons de vie qui nous étaient confiés. Je suis conscient que nous n'aurions pas pu parcourir tout ce chemin sans cet appui sans faille.*

*Il est maintenant temps de laisser la place à mes jeunes collègues et confrères, plein de motivation et de projets pour ce métier si passionnant. L'exercer dans notre beau pays basque est un privilège. A tous, mes chers clients et mes chers collègues, je tiens à exprimer ma profonde estime ainsi que ma grande reconnaissance pour la confiance que vous m'avez témoigné tout au long de ces années.*



*Bien à Vous Tous !  
Hervé Perus*



### Info flash Covid-19


*Un test PCR pour détecter une infection au COVID-19 chez nos animaux domestiques est désormais disponible, suite aux preuves croissantes que dans de rares cas, les animaux vivant avec des personnes infectées encourent un risque de contracter le COVID-19.*

Les directives d>IDEXX (le laboratoire qui réalise ces tests) sont alignées sur celles des experts médicaux et précisent que les vétérinaires ne pourront demander un test IDEXX RealPCR™ SARS-CoV-2 (COVID-19) pour un animal de compagnie que si les trois critères suivants sont remplis :

- L'animal vit dans le même foyer qu'une personne atteinte du COVID-19 ou ayant été déclarée positive au SARS-CoV-2.

- Des tests de dépistage pour les infections les plus communes ont déjà été réalisés sur l'animal et toutes ces infections ont été écartées.

- L'animal (plus particulièrement s'il s'agit d'un chat ou un furet) présente des signes cliniques évocateurs du COVID-19.



## La Cœlioscopie: nouvelle technique chirurgicale pour la stérilisation

*Une nouvelle technique chirurgicale disponible pour la stérilisation des chiennes de moyen et grand format !*

La cœlioscopie est une technique d'intervention abdominale qui permet de limiter le traumatisme chirurgical.

Des petites incisions sont réalisées pour insérer une caméra et des instruments fins dans l'abdomen.

Lors de l'intervention, l'intérieur du ventre est gonflée avec un gaz inerte (dioxyde de carbone).

Des instruments spécifiques permettent de manipuler et de traiter l'utérus, les ovaires ou les testicules abdominaux.

**Les vaisseaux ne sont pas « ligaturés » avec un fil comme lors de chirurgie classique mais « soudés » par un système dit de fusion tissulaire** (système « Caïman » de B-BRAUN dans notre clinique. Cette technique est considérée comme plus fiable et plus rapide.

Cette technique est particulièrement adaptée sur les chiennes de plus de 10 kg.

Limiter la taille des incisions a pour intérêt de **diminuer le risque de complications et la douleur postopératoire**.

Les chiennes sont opérées en ambulatoire et peuvent ressortir le soir même, lorsqu'elles sont bien réveillées de leur anesthésie.

Un **suivi post-opératoire** est effectué, comme pour toute intervention, 2-3 jours après l'intervention.


Les points des 3 mini-incisions sont retirés 12 jours plus tard.

Dans certains cas et pour certaines races à risque, une **fixation de l'estomac en prévention du risque de torsion (gastropexie)** peut être effectuée en même temps. Dans ces cas, une autre petite incision peut s'avérer nécessaire.

Renseignez-vous auprès de notre équipe !



## L'otite – une maladie courante chez le chien



*L'otite est une inflammation de l'oreille qui peut avoir différentes causes. Parfois cette inflammation est associée à une infection. Dans tous les cas, elle est très douloureuse pour le chien et nécessite une consultation.*

### Comment sait-on que son chien souffre d'une otite ?

Les signes sont variables : une rougeur de la peau sur le pavillon de l'oreille ou à l'entrée du canal, il se secoue la tête, il se plaint et couine en se grattant l'oreille ou il pleure lorsque vous touchez son oreille. Parfois le chien ne manifeste aucun signe.

### Pourquoi les otites sont-elles plus fréquentes en été ?

Différentes raisons peuvent entraîner des otites pendant la saison estivale : la présence d'épillets (graines de graminées) pouvant se loger dans le canal auriculaire, les atopies (allergies) saisonnières. Les chiens se baignent aussi plus souvent en été, ce qui peut favoriser l'apparition d'otites.

### Non à l'automédication !

Traiter l'oreille de votre chien avec un produit qui est resté au fond d'un vieux flacon utilisé pour une otite précédente n'est pas une bonne idée pour différentes raisons :

- 1- Le flacon est contaminé par sa première utilisation, vous risquez donc de mettre des germes en plus dans son oreille déjà infectée, en plus de créer des résistances bactériennes.
- 2- L'otite que vous voyez maintenant n'est peut-être pas provoquée par les mêmes germes.
- 3- Vous ne savez pas si le tympan est intact ou s'il y a un corps étranger. Pour cela il faut inspecter le canal avec un otoscope.

### Les traitements

Un traitement local est prescrit dans la plupart des cas (gouttes à mettre dans l'oreille). Bonne chose à savoir : il existe des formulations « retard » qui ne nécessitent que deux applications à une semaine d'intervalle, pratique pour les chiens difficiles. Parfois, nous vous prescrivons en plus des anti-inflammatoires sous forme de cachets.